

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-06-19 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych i szczepionek,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy w pakiecie nr 1 pozycja 161 (Sevofluran płyn 250 ml - 55 butelek) Zamawiający wymaga, aby bez względu na zaferowany Sevofluran, każda butelka była fabrycznie wyposażona w jednorazowy, fabrycznie zamontowany adapter niezbędny do napełniania parownika ? Taki system z fabrycznie zamontowanym adapterem do butelki, umożliwiający bezpośrednie napełnianie parownika, gwarantując szpitalowi:

- bezpieczeństwo personelu medycznego i pacjenta poprzez 100 % zapewnienie szczelności butelki na każdym etapie użytkowania
- zabezpiecza użytkownika przed stratami Sevofluranu
- przenosi odpowiedzialność za szczelność połączenia butelki z adapterem na producenta, a nie na personel medyczny Zamawiającego
- jest fabrycznie zamontowany i poddany kontroli jakości.

2. Zadanie 11,

Pozycja 15

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji z pakietu nr. 11.

Wyłączenie poz. 15 z pakietu umożliwi złożenie ofert wielu Wykonawcom, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej cenowo oferty .

3. Zadanie 11

Pozycja 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu ginekologicznego niejałowego o wymiarach 8 cm x 34 cm a 20szt z przeliczeniem ilości czyli 1700 opakowań a 20szt

4. Zadanie 14

Pozycja 4,5

Czy Zamawiający w trosce o dobro pacjenta wymaga dla opatrunków przezroczystych do mocowania kaniul potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium?

5. Zadanie 11, pozycja 19-20

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

6. Zadanie 11, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny w rozmiarze 34x8cm pakowane a'20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

7. Zadanie 11, pozycja 27-28

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jakiej długości ma być siatka opatrunkowa?

8. Zadanie 11, pozycja 27-28

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkowa o długości 7m z przeliczeniem zamawianej ilości?

9. Pakiet 1, 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1, w pozycji 11 preparatu Albumina ludzka 20% w opakowaniu typu worek, o pojemności 50ml?

10. Pakiet 1, 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 z Pakietu 1 i utworzenie oddzielnego pakietu? Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej.

11. Pakiet 1, pozycja 20, 21

Czy Zamawiający w pozycji 20 i 21, w pakiecie 1 wymaga, aby zaproponowany produkt posiadał wskazania rejestracyjne do użycia we wrodzonym oraz nabytym niedoborze antytrombiny III?

12. Pakiet 1, pozycja 20, 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 20 i 21 z Pakietu 1 i utworzenie oddzielnego pakietu? Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej.

13. Czy zamawiający dopuści produkty w pozycji 1, 2, 3 w opakowaniach 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań do pełnych ilości tj. w poz. 1 - 1067 opak., poz. 2 - 834 opak., poz. 3 - 20 opak. ?

14. Czy zamawiający dopuści produkt w pozycji 1 w obwodzie bioder zwiększony odpowiednio w rozmiarze L (92 - 144cm), co wpłynie na możliwość lepszego dopasowania produktu do potrzeb pacjenta spełniające pozostałe warunki SIWZ?

15. Czy zamawiający dopuści produkt w pozycji 2 w obwodzie bioder zwiększony odpowiednio w rozmiarze M (73 - 122cm), co wpłynie na możliwość lepszego dopasowania produktu do potrzeb pacjenta spełniające pozostałe warunki SIWZ?

16. Czy zamawiający dopuści produkt w pozycji 3 w obwodzie bioder zwiększony odpowiednio w rozmiarze S (56 - 85 cm), co wpłynie na możliwość lepszego dopasowania produktu do potrzeb pacjenta spełniające pozostałe warunki SIWZ ?

17.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 25 pozycja 15 diety wspomagającej leczenie ran, dla pacjentów po urazach, operacjach, kompletnej, normokalorycznej (1kcal/1ml), bezglutenowej, do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego, zawartość białka 5,5g/100ml o osmolarności 270mOsm/l, w lekkim opakowaniu typu worek po 500ml?

18.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 25 pozycja 16 diety płynnej, kompletnej pod względem odżywczym, normokalorycznej (1kcal/1ml) opartej na pełnowartościowym białku kazeinowym i sojowym, bezsmakowej, bezresztkowej, bezglutenowej, wolnej od laktozy, o zawartości białka 3,8 g/100ml i niskiej osmolarności 220mOsmol/l, do podaży przez zgłębnik w lekkim opakowaniu typu worek?

19.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 25 pozycja 17 diety normokalorycznej, kompletnej, bogatoresztkowej (przeciwdziała zaparciom i biegunkom), opartej na białku kazeinowym i sojowym (min 3,8g/100ml) klinicznie wolna od laktozy, o osmolarności 285 mosmol/l, z zawartością karetonoidów min. 133 ?g w 100ml oraz kwasami EPA i DHA min. 30 mg w 100 ml płyn, do podaży przez zgłębnik w lekkim opakowaniu typu worek 500ml?

20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 25 pozycja 18 diety normokalorycznej, kompletnej, bogatoresztkowej (przeciwdziała zaparciom i biegunkom), opartej na białku kazeinowym

i sojowym (min 3,8g/100ml) klinicznie wolna od laktozy, o osmolarności 285 mosmol/l, z zawartością karetonoidów min. 133 ?g w 100ml oraz kwasami EPA i DHA min. 30 mg w 100 ml płyn, do podaży przez zgłębnik w lekkim opakowaniu typu worek 1000ml?

21.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 25 pozycja 19 diety kompletnej, wysokobiałkowej( min. 5,5g/100ml), bogatoresztkowej (przeciwdziała zaparciom i biegunkom), normokalorycznej, 20% energii białkowej, płyn, worek o pojemności 1000ml?

22.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 25 pozycja 20 diety zalecanej w leczeniu żywieniowym pacjentów z cukrzycą, kompletnej, normokalorycznej(nie mniej niż 1 kcal/ml), bogatoresztkowej (min. 1,5 g/100ml), opartej na pełnowartościowym białku mleka, o osmolarności do 345 mosmol/l, zawierająca dodatkowo kwasy n-3 (EPA i DHA) o właściwościach przeciwzapalnych, płyn, worek o pojemności 1000ml?

23.

Czy, w celu umożliwienia złożenia oferty w korzystnych cenach producenta, Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 9 pozycji: 27, 182, 195, 196, 242, 243, 264, 356 i utworzenie z nich odrębnego pakietu ?

24.

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z pakietu 10 pozycji 71, z jednoczesnym wyznaczeniem wadium.

25.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 25 pozycja 9 preparatu Hes 6% 130/0,4 - 500 ml na bazie skrobi kukurydzianej zawieszony w zbilansowanym roztworze elektrolitów, o niskiej zawartości sodu, zbuforowany octanami. w opakowaniu worek 500ml? Preparat nie występuje we flakonie.

26.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 25 pozycja 10 preparatu typu HyperHAES 6% + 7,2% o pojemności 250ml w opakowaniu worek? Preparat nie występuje we flakonie.

27.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 26 pozycja 20 preparatu - Płyn do wyrównania niedoboru płynów i elektrolitów oraz węglowodanów do infuzji w leczeniu pooperacyjnym i po urazach (Jonosteril Basic z Glukozą) w opakowaniu 500 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości na litry? Produkt nie występuje na rynku w opakowaniu 1000 ml.

28. Zadanie nr 11.

Pozycja 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania jałowego opatrunku o wymiarach 10cm x 6cm a ' 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

29. Zadanie nr 11.

Pozycja 12- czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania plastra z opatrunkiem o wymiarach 6cm x 5m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

30. Zadanie nr 11.

Pozycja 14- czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania jałowego plastra na włókninie z hipoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku do mocowania kaniul 8cm x 6cm posiadającego nacięcie pod kaniulę.

31. Zadanie nr 11.

Pozycja 20 - czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tej pozycji do odrębnego pakietu np. pakietu 11A. Taki podział pakietu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty naszej firmie, tym

samym zwiększy konkurencyjność postępowania przetargowego, a Państwu na wybór najkorzystniejszej oferty. W pozycji 20 podkłady ginekologiczne posiada w swojej ofercie tylko jeden wykonawca firma TZMO Toruń co uniemożliwia na złożenie konkurencyjnej oferty innym oferentom.

32. Zadanie nr 16.

Pozycja 1, 2, 3. - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek pakowanych a ' 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

33. Zadanie nr 16.

Pozycja 1. - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek o obwodzie bioder 120 - 150cm.

34. Zadanie nr 16.

Pozycja 2. - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek o obwodzie bioder 90 - 120cm.

35. Zadanie nr 16.

Pozycja 3. - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek o obwodzie bioder 60 - 90cm.

36. Zadanie nr 11

Pozycja od 21 do 26 - Prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu.

37. Zadanie nr 14

Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuszcza rozm. całkowity 30x27, część lepną 30x20?

38. Zadanie nr 14

Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuszcza rozm. całkowity 45x57, część lepną 45x50?

39. Zadanie nr 14

Pozycja od 1 do 3 - Prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu.

40.

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy z zadania nr 11, wydzieli pozycje od nr 19 do nr 20? Pozwoli to Zamawiającemu na otrzymanie ofert bardziej konkurencyjnych.

41. Zadanie 10 poz. 81, Zadanie 17 poz. 2, Zadanie 19 poz. 1, 6 i 7

Prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu

42.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 119 (Meropenem inj. 0,5 g x1fiol.) oraz poz. nr 120 (Meropenem inj. 1gx1fiol.), wymaga, aby trwałość roztworu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę?

43.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz nr 115 wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?

44.

"Czy zamawiający wymaga, aby w pakiecie 10 poz. 99, 100, 101 budesonid do nebulizacji posiadał zarejestrowane wskazanie-ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli?"

45.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 9, w pozycji nr...215.... preparatu równoważnego, ale w postaci kapsułki? Umożliwi to przystąpienie do przetargu większej ilości wykonawców i zaoferowanie korzystniejszych cen.

46.

Czy zamawiający w zadaniu 9 poz. 127 wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu równoważnego Simeticonum 0,04 g opakowanie 100 kaps. (z przeliczeniem ilości wymaganej) posiadającego takie same właściwości i zastosowanie co Dimeticonum 0,05 g? Simeticon to połączenie dimeticonu oraz dwutlenku krzemu, który aktywuje dimeticon zwiększa właściwości farmakologiczne leku.

47. Zadanie nr 37 poz nr 6

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 37, w pozycji nr 6 - szczepionka przeciw rotawirusom-szczepionkę konfekcjonowaną w postaci zawiesiny doustnej w aplikatorze doustnym, jedna dawka szczepionki ma objętość 1,5 ml?

48. Zadanie nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1,2,3,4,5, co umożliwi udział w postępowaniu?

49.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w zadaniu nr 39 w pozycji nr 1 szczepionki Menveo przeznaczonej do czynnego uodpornienia dzieci w wieku od 2 lat młodzieży i dorosłych narażonych na kontakt z dwoinkami zapalenia opon mózgowych (*Neisseria meningitidis*) z grup serologicznych A, C, W135 i Y, w celu zapobiegania chorobie inwazyjnej, gdzie opakowanie zawiera fiolka + fiolka?

50. Czy Zamawiający w zadaniu nr 39 w pozycji nr 3 wyrazi zgodę na zaferowanie szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu o nazwie handlowej Encepur Kids dla osób do 12 roku życia. Jedna dawka (0,25 ml zawiesiny) zawiera: inaktywowany wirus kleszczowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, namnożony na fibroblastach kurzych - 0,75 mcg.

51.

Czy Zamawiający w zadaniu nr 39 w pozycji nr 2 wyrazi zgodę na zaferowanie szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu o nazwie handlowej Encepur Adults dla osób od 12 roku życia. Jedna dawka (0,5 ml zawiesiny) zawiera: inaktywowany wirus kleszczowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, namnożony na fibroblastach kurzych - 1,5 mcg.

52.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w zadaniu nr 43 w pozycji nr 1 szczepionki Menveo przeznaczonej do czynnego uodpornienia dzieci w wieku od 2 lat młodzieży i dorosłych narażonych na kontakt z dwoinkami zapalenia opon mózgowych (*Neisseria meningitidis*) z grup serologicznych A, C, W135 i Y, w celu zapobiegania chorobie inwazyjnej, gdzie opakowanie zawiera fiolka + fiolka?

53. Zadanie nr 11, poz. 13

Czy zamawiający w Zadaniu 11 pozycja 13 dopuści przyklepiec 9,14cmx2,5cm (z odpowiednim przeliczeniem ilości), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

54. Zadanie nr 11, poz. 14

Czy zamawiający w zadaniu 11 pozycja 14 dopuści plaster w rozmiarze 7,2x5cm lub 8x5,8cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

55. Zadanie nr 11, poz. 27-28

Czy zamawiający w Zadaniu 11 pozycja 27 i 28 wymaga dostarczenia wskazanego produktu pakowanego po 10 metrów bieżących, liczonym w stanie swobodnym?

56. Zadanie nr 15, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dzieci w przedziale 3-6 kg bez wycięcia na pępek? Pragniemy zauważyć, że tylko pieluchomajtki dla dzieci w przedziale 2-5 kg mają wycięcie na pępek.

57. Zadanie nr 15, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści chusteczki nasączone z witaminą E w opakowaniu a'64 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

58. Zadanie nr 16, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni, czyli wykonanych w całości z warstw przepuszczających powietrze, niezależnie od surowca użytego do tego celu? Należy zauważyć, że szczególnie ważna jest zewnętrzna warstwa pieluchomajtki, która spełnia dwie funkcje - zatrzymuje ciecz, ale przepuszcza powietrze i tym samym obniża wilgotność i gorąco podczas użytkowania przez pacjenta.

59. Zadanie nr 16, poz. 1

Czy należy zaoferować wyrób posiadający elastyczne przylepco-rzepy oraz dwa elastyczne ściągacze taliowe (z przodu i z tyłu), dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała?

60. Zadanie nr 16, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek w opakowaniach a'30 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

61. Zadanie nr 18, poz. 1-4

Czy zamawiający wymaga, aby produkty gazowe w zadaniu 18 były zaklasyfikowane jako inwazyjne wyroby medyczne w klasie IIa reguła 7, podobnie jak inne wyroby z gazy wskazane w tym przetargu? Zapewnia to duże bezpieczeństwo używania produktów na bloku operacyjnym.

62. Zadanie nr 18, poz. 4

Czy zamawiający nie dokonał omyłki pisarskiej, czy w Zadaniu 18 pozycja 4 zamawiający wymaga setonów w rozmiarze 5cmx2m, pozostałe warunki zgodne z SIWZ?.

63. Pakiet nr 20, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw , który w swoim składzie posiada serwetę z włókniny polipropylenowej w rozmiarze 40 x 45 cm ( zamiast 40 x 50 cm)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

64. Pakiet nr 23, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 23 poz. 1 zestaw chirurgiczny o poniższym składzie:

" 5 szt. tupperów Rozm. 20 x 20 cm

" 5 szt. kompresów gazowych rozm. 7,5 x 7,5 cm 17 nitek 12 warstw

" 1 szt. serwety barierowej dla cieczy polipropylenowo-polietylenowa o gr min. 43 g/m2 rozm. 75 x 45 cm z otworem 8 cm i przylepcem wokół otworu

" Miska tekturowa

" Kleszczyki typu korcang o okienku o dł. 19 cm

" Zestaw owinięty w serwetę z laminatu dwuwarstwowego rozm. 90 x 75 cm do rozłożenia na stoliku instrumentariuszki

Zestaw zapakowany w torebkę foliowo-papierową , etykieta z 2 naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej.

65.

Jaką ilość parowników kompatybilnych z przedmiotem zamówienia (i do jakich aparatów do znieczulania), wymaga zamawiający do użyczenia lub dzierżawy w Zadaniu nr 1 pozycja 161 (Sevoflurane, płyn 250 ml) ?

66.

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr.26 pozycje 20 i 11 i utworzy odrębne zadanie?

67.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr.26 pozycji 9 i 10 Mannitol 15%?

68

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 26 w poz.5, 3, 4, 8,13, 16, 14, 15, 1,22 płyny w workach Viaflo?

69

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 26 w pozycji 18 i 19 Plasmanyte?

70.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 26 pozycji 2,6, 8 płyny w butelkach PE?

71.

Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym pakietu zadania 36 4

Czy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty na Gliclazide (Diaprel MR) 60 mg w opakowaniach x 60 tabl o zmodyf. uwalnianiu zamiast x Gliclazide (Diaprel MR) 30 mg x 90 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu.

W przypadku wyrażenia zgody prosimy określić ilość Gliclazide (Diaprelu) 60 mg x 60 tabl o zmodyf. uwalnianiu.

72. pakiet 36

Czy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie ofert w Poz. 5 Perindopril argininum + Indapamide 2,5 mg + 0,625 mg zamiast Perindopril erbumine + Indapamide 2 mg + 0,625 mg ?

73. pakiet 36

Czy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie ofert w Poz. 6 Perindopril argininum + Indapamide 5 mg + 1,25 mg zamiast Perindopril erbumine + Indapamide 4 mg + 1,25 mg ?

74. zadanie 36

Czy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty na leki w innych wielkościach opakowań tj. - w pozycji 2 w opakowaniach 90 tabl zamiast 60 tabl ?

75.

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 5 pozycja 1, 2 i 3 leku MIDAZOLAM, który w swym składzie zawiera edytynianu sodu, jako gwaranta zabezpieczenia czystości i wysokiej jakości?.

76.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 5 pozycja 1 leku Midanium 15 mg/3 ml 5 amp x 3 ml?.

77.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 1 pozycja 3 leku Plofed 1% em. do wstrz.iv 10 mg/ml 5 fiolek x 20 ml.

78. Zadanie nr 1 pozycja nr 134

Czy zamawiający dopuści w zadaniu 1 poz. 134 (Oxytocin) zaferowanie produktu Oxytocin amp. 5jm 1 ml w opakowaniu po 5 ampulek ?

79. Zadanie nr 1 pozycja nr 134

Czy zamawiający wymaga w zadaniu 1 poz. 134 (Oxytocin) zaferowania produktu z zarejestrowanymi wskazaniami:

- indukcji i stymulacji porodu
- kontroli krwawienia poporodowego o antonii macicy
- leczeniu wspomagającym niepełnego lub dokonanego poronienia
- diagnostyce: do oceny płodowo-łożyskowej wydolności oddechowej w ciążach wysokiego ryzyka (test oksytocynowy) ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

*Ad. 1*

*Tak.*

*Ad. 2*

*Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*Ad. 3*

*Tak. Zamawiający dopuszcza taki podkład.*

*Ad. 4*

*Nie wymaga, ale dopuszcza.*

*Ad. 5*

*Tak. Zamawiający wydziela pozycje 19-20 i tworzy z nich Pakiet nr 44.*

*Ad. 6*

*Tak.*

*Ad. 7*

*Pakowana po 10 m.b. liczonym w stanie swobodnym.*

*Ad. 8*

*Tak. Zamawiający dopuszcza długość 7 m.b. w stanie swobodnym, z przeliczeniem zamawianej ilości do pełnych opakowań zaokrąglonych „w górę”.*

*Ad. 9*

*Tak.*

*Ad. 10*

*Tak. Zamawiający wydziela z pakietu nr 1 pozycję nr 11 i tworzy z niej nowy pakiet nr 45.*

*Ad. 11*

*Nie wymaga, ale dopuszcza.*

*Ad. 12*

*Tak. Zamawiający wydziela z pakietu nr 1 pozycję nr 20 , 21 i tworzy z nich nowy pakiet nr 46.*

*Ad. 13 – 16*

*Tak.*

*Ad. 17 - 18*

*Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*Ad. 19 – 22*

*Tak.*

*Ad. 23 – 24*

*Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*Ad. 25 – 30*

*Tak.*

*Ad. 31*

*Zamawiający wydziela z pakietu nr 11 pozycje 19-20 i tworzy z nich Pakiet nr 44.*



*Ad. 32 – 35*

*Tak.*

*Ad. 36*

*Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*Ad. 37 – 38*

*Tak.*

*Ad. 39*

*Tak. Zamawiający wydziela z pakietu nr 14 pozycje nr 1 - 3 i tworzy z nich nowy pakiet nr 47.*

*Ad. 40*

*Tak. Zamawiający wydziela z pakietu nr 11 pozycje 19-20 i tworzy z nich Pakiet nr 44.*

*Ad. 41*

*Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*Ad. 42*

*Tak.*

*Ad. 43 – 44*

*Nie wymaga.*

*Ad. 45*

*Tak.*

*Ad. 46*

*Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*Ad. 47*

*Tak.*

*Ad. 48 - 49*

*Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*Ad. 50 – 51*

*Tak*

*Ad. 52*

*Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*Ad. 53 – 54*

*Tak.*

*Ad. 55*

*Tak, z wyjątkiem dopuszczonych wcześniej innych długości.*

*Ad. 56 – 57*

*Tak.*

*Ad. 58 - 59*

*Nie wymaga, ale dopuszcza.*

*Ad. 60*

*Tak.*

*Ad. 61*

*Nie wymaga, ale dopuszcza.*

*Ad. 62*

*Tak, właściwy rozmiar to 5 cm x 2m.*

*Ad. 63*

*Tak.*

*Ad. 64*

*Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*Ad. 65*

*Zamawiający posiada ogółem 4 parowniki, w tym 2 własne. Zamawiający wykorzystuje parowniki w aparatach:*

*- Blease Sirius – 2 aparaty*

*- Datex Flexima – 1 aparat.*

*Ad. 66 – 67*

*Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*Ad. 68*

*Tak.*

*Ad. 69 – 70*

*Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*Ad. 71*

*Tak. Ilość taka sama jak w SIWZ.*

*Ad. 72 – 74*

*Tak.*

*Ad. 75*

*Nie wymaga.*

*Ad. 76 – 78*

*Tak.*

*Ad. 79*

*Nie wymaga.*

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Siedlcach  
lek. med. Zbigniew Wyrwas