

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo: ubezpieczenia/51/2014/3

Siedlce dnia: 2014-03-20

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-03-18 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:
kompleksowe ubezpieczenie SP ZOZ Siedlce,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pyt. 1 Prosimy o informacje czy w realizacji przetargu będzie pośredniczył pośrednik tj broker, agent ubezpieczeniowy.

Pyt. 2 Wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy dla części I (załącznik nr 6 do SIWZ) do § 6 dodatkowego punktu o treści:

" Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności."

Pyt. 3 Wnosimy o dopisanie do wzoru dla części I (załącznik nr 6 do SIWZ) do § 3 dodatkowego punktu: "W przypadku zmian (np. doubezpieczenia, rozszerzeń zakresu itp.) w zakresie dotyczącym ryzyk OC wysokość składek dodatkowych wynikających z tego tytułu, będzie przedmiotem odrębnych ustaleń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą."

Pyt. 4 Prosimy o uzupełnienie danych odnośnie:

- a) planowanej liczby pacjentów na rok 2014 w podziale na lecznictwo otwarte i zamknięte.
- b) OC najemcy - jakiego mienia (ruchomego i nieruchomego) ma dotyczyć to rozszerzenie w dobrowolnym ubezpieczeniu OC oraz podanie do kogo ono należy i orientacyjnej wartości tego mienia. W przypadku nie korzystania przez Ubezpieczonego z takiego mienia wnosimy o usunięcie tego rozszerzenia z zakresu ubezpieczenia.

Pyt. 5 Wnosimy o potwierdzenie:

- iż apteka prowadzona jest wyłącznie na potrzeby własne szpitala,
- w ramach ubezpieczenia dobrowolnego OC (część 1 pkt. 3) będzie objęta ochroną działalność z tytułu prowadzenia i administrowania placówki służby zdrowia i z tytułu posiadania mienia.

Pyt. 6. Prosimy o potwierdzenie, iż ubezpieczonym w ubezpieczeniu obowiązkowym oraz dobrowolnym OC (opis przedmiotu ubezpieczenia, ryzyka określone w część 1 podpunkt 1), 2) i 4)) ma być:

Podmiot leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Kilińskiego 29

REGON 000310309

Nr rej. ZOZ (14-00810) 000000007525

Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego i Diagnostyki

Szpital

Zakład Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej

Hospicjum Stacjonarne

Zakład Diagnostyki

Zespoły Opieki Pozaszpitalnej

Pyt. 7 Wnosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia dobrowolnego OC z tytułu działalności leczniczej (opis przedmiotu zamówienia część 1 punkt 2)) zapisu:

"..w tym również odpowiedzialność Zamawiającego za szkody wyrządzone przez lekarzy specjalistów oddelegowanych na staż lekarski do innej placówki medycznej na podstawie zawartych umów."

Wyjaśniamy, że w przypadku, oddelegowania lekarza na staż lekarski do innej placówki medycznej odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niego ponosi szpital, który w chwili powstania szkody sprawuje nad nimi kierownictwo (nadzór służbowy). Jest nim wyłącznie szpital przyjmujący lekarza na staż, ponieważ to zatrudnieni w nim lekarze prowadzący staż mają uprawnienie do wydawania wiążących poleceń i wskazówek lekarzowi stażyście. Szpital, który oddelegowuje lekarza stażystę do innego szpitala nie ma w danej chwili nadzoru służbowego nad nim.

Pyt. 8 W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia dobrowolnego OC (punkt 3 części 1 zamówienia) oraz rozszerzenia o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta wnosimy o wprowadzenie do zakresu klauzuli o następującej treści:

"Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna - przyjmująca rzeczy na przechowanie.

4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu. "

Pyt. 9 Wnosimy o zmianę określenia sum gwarancyjnych i podlimitów w dobrowolnych ubezpieczeniach OC (opis przedmiotu zamówienia część 1 punkt 2), 3)) z określenia " na jedno zdarzenie" lub " na jedno i wszystkie zdarzenia" na określenie " na jeden wypadek ubezpieczeniowy" i "na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe".

Pyt. 10 Wnosimy o uzupełnienie zakresu dobrowolnego ubezpieczenia OC (opis przedmiotu zamówienia część 1 punkt 3)) o zapis:

"Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód osobowych będących następstwem udzielania lub zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych."

Pyt. 11 Wnosimy o zmianę podstawy ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych poprzez wprowadzenie zapisu:

"Zakres ubezpieczenia będzie zgodny z WARUNKAMI UBEZPIECZENIA NA RZECZ PACJENTÓW Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH oferowanymi przez Wykonawcę.

Suma ubezpieczenia:

1.200.000,00 PLN w rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną ubezpieczeniową, z tym, że w przypadku:

- 1) zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta - wynosi 100.000,00 PLN,
- 2) śmierci pacjenta - wynosi 300.000,00 PLN w odniesieniu do jednego pacjenta.

Franszyzy i udziały własne - brak"

Pyt. 12 Wnosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia AR ryzyka "zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, niezręczność, błąd w obsłudze".

W przypadku negatywnej odpowiedzi wnosimy o:

- wprowadzenie w zamian powyższego zapisu klauzuli o poniższej treści,
- ustalenie limitu odpowiedzialności na to ryzyko w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

"KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych :

- a) działaniem człowieka,
- b) wadami produkcyjnymi,
- a) przyczynami eksploatacyjnymi.

Za szkody spowodowane:

" działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,

" wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,

" przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
- i) w postaci utraty zysku

Limit odpowiedzialności: 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 500,0 zł

Pyt. 13 Wnosimy o dodanie do zakresu SIWZ w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk do sformułowania "osuwania i zapadania się ziemi" wyrażenia "nie spowodowanego działaniem człowieka".

Pyt. 14 Wnosimy o wprowadzenie do zakresu AR poniższego wyłączenia:

"Ochrona jest wyłączona w odniesieniu do pomieszczeń nieogrzewanych a technologicznie do tego przystosowanych, jeżeli Ubezpieczający nie dokonał opróżnienia rur w sezonie zimowym i miało to wpływ na powstanie szkody."

Pyt. 15 Wnosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia AR zapisu:

"Nie dopuszcza się wyłączenia szkód: mieniu zlokalizowanym pod ziemią lub w podziemnych kanałach"

W przypadku negatywnej odpowiedzi wnosimy o:

- Określenie jakiego rodzaju mienie ma być objęte ubezpieczeniem, które jest zlokalizowane pod ziemią lub w podziemnych kanałach?
- jaka suma ubezpieczenia jest określona dla tego mienia?
- ustalenie limitu odpowiedzialności na szkody dla tego rodzaju mienia w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pyt. 16 Wnosimy w zamian zapisu:

"Nie dopuszcza się wyłączenia szkód:

w aktach, dokumentach - zakres ubezpieczenia obejmuje koszty robocizny oraz materiałów związanych z odtworzeniem akt oraz dokumentacji- limit odpowiedzialności 200 000 zł w rocznym okresie rozliczeniowym."

wprowadzenie klauzuli o poniższej treści:

"KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW ODTWORZENIA DOKUMENTACJI

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzeniem dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie

dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta.

Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 200.000,00 zł w okresie ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia."

Pyt. 17 Prosimy o informacje jakiego rodzaju mienie osób trzecich ma być przedmiotem ubezpieczenia AR dla którego ustalony został limit w wysokości 100 tys. zł.

Pyt. 18 Wnosimy określenie w ubezpieczeniu AR limitu na jednego w wysokości 1.000,0 zł na pracownika i 500,0 zł na jeden depozyt pacjentów.

Pyt. 19 Wnosimy o zmianę wartości przyjętej do ubezpieczenia dla mienia pracowniczego, osób trzecich i depozytu pacjentów z "odtworzeniowej" do "rzeczywistej".

Pyt. 20 Wobec faktu, iż do ryzyka AR zgłoszony jest sprzęt elektroniczny i elektroniczny medyczny wnosimy o wprowadzenie do zakresu AR poniższego zapisu:

"Wyłączone zostają szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu"

Pyt. 21 Wobec faktu, iż do ryzyka AR zgłoszony jest sprzęt elektroniczny i elektroniczny medyczny wnosimy o wprowadzenie do zakresu AR poniższych klauzul:

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp

(bez tomografów komputerowych - patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania
po okresie użytkowania miesięczny współczynnik	
" Lampy rentgenowskie (poza medycyną)	

" Lampy laserowe (poza medycyną)

6 miesięcy

5,5 %

" Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,

" Lampy laserowe (w medycynie),

" Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)

" Lampy analizujące (poza medycyną)

" Tyratrony (w medycynie)

12 miesięcy

3,0 %

" Lampy kineskopowe (poza medycyną)

" Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)

18 miesięcy

2,5 %

" Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)

" Inne lampy projektowe (w medycynie)

" Lampy pamięciowe (poza medycyną)

" Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)

24 miesiące

2,0 %

" Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)

" Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)

" Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)

" Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)

24 miesiące

1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$P \quad x \quad 100$$
$$PG \quad x \quad X \quad x \quad Y$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
- b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;
- c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

- a) lampy rentgenowskie współczynnik 2
- b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi w rozumieniu o.w.u. sprzętu elektronicznego.

Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriosatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku

z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia

Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej wyłącznie pod następującymi warunkami:

w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia

w należytych stanie, przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu, przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

Pyt. 22 W ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i elektronicznego medycznego od wszystkich ryzyk i mienia od wszystkich ryzyk wnosimy o podanie dodatkowych informacji odnośnie sprzętu elektronicznego:

- kto zajmuje się konserwacją sprzętu elektronicznego/medycznego - czy personel własny czy jest podpisana umowa na konserwację z wyspecjalizowaną firmą zewnętrzną.
- czy sprzęt elektroniczny/medyczny posiada zasilacze UPS.
- czy sprzęt elektroniczny/medyczny znajduje się w pomieszczeniach z gaśnicami proszkowymi.
- czy sprzęt elektroniczny/medyczny znajduje się w pomieszczeniach ochroną dostępu.
- czy jakkolwiek sprzęt elektroniczny i elektroniczny medyczny znajduje się w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu, jeżeli tak to jaki i o jakiej orientacyjnej wartości oraz czy ten sprzęt jest zgłoszony w ramach ubezpieczenia AR czy EEi.
- czy są w tych pomieszczeniach/pracowniach zastosowane zabezpieczenia lub inne rozwiązania, by uchronić ten sprzęt inne mienie od np. ryzyka zagrożenia zalaniem wodą opadową, topnieniem śniegu i lodu, wodą z uszkodzonych kanalizacji.
- czy Zamawiający przewiduje, jeżeli tak to kiedy, wymianę gaśnic proszkowych w pomieszczeniach, gdzie znajduje się sprzęt elektroniczny i elektroniczny medyczny, zwłaszcza o wysokiej wartości, na gaśnice, które dzięki specjalnemu środkowi gaśniczemu są bezpiecznym rozwiązaniem do ochrony pożarowej tego typu mienia.

Pyt. 23 Wnosimy dla ryzyka huraganu i trzęsienia ziemi w ubezpieczeniu EEi ustalenie limitu odpowiedzialności w wysokości po 100.000,0 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pyt. 24 Wnosimy o potwierdzenie, że wartość księgową brutto, w której określona jest suma ubezpieczenia sprzętu w ryzyku EEi jest jednoznaczna z wartością odtworzeniową lub wprowadzenie zapisu "Przez wartość księgową brutto rozumie się cenę zakupu sprzętu/oprogramowania będącego bezpośrednim zamiennikiem utraconego tj. o takich samych lub podobnych parametrach technicznych; tego samego lub podobnego rodzaju i wydajności (przywrócenie do stanu przed szkodą bez uwzględnienia stopnia zużycia), powiększona o koszty transportu, cła, montażu i innych opłat o ile zostały zgłoszone do ubezpieczenia."

Pyt. 25 Wnosimy dla ryzyka ubezpieczenia sprzętu w trakcie tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania w ubezpieczeniu EEi wprowadzenie limitu odpowiedzialności np. w wysokości 300.000 tys zł oraz wprowadzenie do zakresu poniższej klauzuli:

Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin "tymczasowo" rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy.

Ubezpieczający zobowiązany jest. w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania jeżeli jest ono inne niż było to określone w polisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego na podstawie niniejszej Klauzuli.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych lub najmu.

Pyt. 26 Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia EEi poniższych klauzul dodatkowych

Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy:

- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.

W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie.

ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku

Klauzula IT

Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia / warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę następującej treści:

W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- a) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury,
- b) wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a,
- c) utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a.

Odszkodowanie w gotówce (do wartości rzeczywistej sprzętu) dla sprzętu starszego niż 5 lat:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu w gotówce do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody.

W przypadku sprzętu elektronicznego medycznego dodatkowo (jeżeli mają zastosowanie):

Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących

likwidacji szkód odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących. Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:

- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,

- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona

o wskaźnik zużycia,

wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.

Pyt. 27 Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia EEi dla sprzętu elektronicznego medycznego poniższych klauzul dodatkowych:

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,

- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp

(bez tomografów komputerowych - patrz pkt. b) Zmniejszenie odszkodowania

po okresie użytkowania miesięczny współczynnik

" Lampy rentgenowskie (poza medycyną)

" Lampy laserowe (poza medycyną)

6 miesięcy

5,5 %

" Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,

" Lampy laserowe (w medycynie),

" Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)

" Lampy analizujące (poza medycyną)

" Tyratrony (w medycynie)

12 miesięcy

3,0 %